

° ý³¼ ¿ I/O ¿ ØÖ~ä

—""̄:UT-2088

°  
"

Ó

μ

÷

° Ø

~ζ'...

μὸ%οὐ χῦ~%οὐθῦ

1.1 tce~•%οθῦ

1.2 tce~•ζό...°,æe

μῆρ%οὐ °τ\*

1.1 tce~•"â—.

1.2 μῆÉÖ

1.3 °τ\*

1.4 `<%οό••Öä

μῦγ%οὐ -àìζῶ

1.1 °γ°ζῶ° ä°° ätö-àì

## Μονοκύβητος

### 1.1 Περιγραφή

—“” UT-2088 γρήγορο αμετάβλητο/αμεταβλητό 8 16 “μΑγρήγορο 8 16  
“μΑγρήγορο 8 16 “μΑγρήγορο 8 16 TTL/DTL μΑγρήγορο 8 16  
μΑγρήγορο 8 16 “μΑγρήγορο 8 16 RS-232 “μΑγρήγορο 8 16 RS-485



## 1.2 1.2

... 01-FEj- μ°fi  
Ö°ý Eî 01j- μ° °tötS°-ÉÖ E<Éø%Ö ÖÖ-ÉÖ E<ç„B°<-°„Óñã°ý%ç„°--Ø  
Öt»“μμ° jE


## 1.3 1.3

%o«„I/O °ý%ã°t×μ°É-„»òce„æÓ Ý„ç„ìñ E<ã°°ãtø%ÓÚ„Ó„ì  
μμ°μμ° Ö°μ°Ä°ß Eμ°t×»òÖtö-ñ„ ý%ã°<%oÓ..°ñ¿„°ý%ç„°--Ø  
“«jE

## 1.4 1.4

°ý%ã° „Ó„ö 25PIN DB25 „Ötã× I/O ¿Ö  
°tÉ° DB9 9PIN „Ö%ÓÚÉ%°„»•Öãç° jE  
×ç°°E°

DB9Ö—”



1	2		

